

NMF-OA1UN-ST-ST-2 - ST, тип D Адаптеры оптические соединительные NIKOMAX, универсальные SM/MM, одинарные.

- ✓ Центрирующие втулки выполнены из керамики
- ✓ Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации


Оптические соединительные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных односторонними коннекторами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпуса оптических адаптеров типа ST имеют конструкцию D-type и выполнены из никелированной латуни. Крепление адаптеров типа ST к съемным панелям в оптических кроссах осуществляется с помощью резьбового соединения.

Центрирующие втулки выполнены из керамики у всех оптических соединительных адаптеров, предназначенных для одномодового волокна. Адаптеры снабжены красными заглушками, которые защищают от попадания пыли и грязи.

Противопылевые заглушки красного цвета

Корпус из никелированной латуни, конструкция D тип



Резьбовое соединение

NMF-OA1UN-ST-ST-2

Базовая комплектация:

Оптический соединительный адаптер

2 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-OA1UN-ST-ST-2
Волокно	Single Mode/ Multi Mode
Тип разъема	ST
Полировка	UPC/APC
Исполнение	Simplex
Материал корпуса	Никелированная латунь
Цвет корпуса	Металлик
Материал центрирующей втулки	Керамика
Вносимые потери, дБ	≤0,2
Возвратные потери, дБ	≥50
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Типы разъемов	Волокно	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA1UN-ST-ST-2	Одинарный	ST - ST	SM/MM	0,000006	0,011

Расшифровка артикулов:



1 Серия:
OA - Оптический адаптер

2 Вид исполнения:
1 - Одинарный (Simplex)
2 - Двойной (Duplex)

3 Тип волокна:
UN - Universal SM/MM

4 Тип коннекторов:
FC - FC
ST - ST

6 Кол-во в упаковке:
2 - 2 шт